

Boletim Técnico

Óculos de Segurança 3M Virtua V4

C.A.: 27186



CARACTERÍSTICAS

Óculos de segurança 3M Virtua V4 com visor fabricado em policarbonato que protege contra as radiações UVA e UVB, possui apoio nasal maleável e hastes tipo espátula com acabamento emborrachado para maior conforto do usuário. O visor possui tratamento anti-risco para maior durabilidade do produto.

Disponível nas opções: transparente, cinza e I/O.

ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Este modelo não possui acessórios e nem peças de reposição disponíveis. A 3M não recomenda a substituição de qualquer componente deste produto.

PESO APROXIMADO

23 Gramas

DESEMPENHO

Atende à norma ANSI Z87.1:2003. Aprovados para proteção aos olhos contra impactos de partículas volantes. Filtra aproximadamente 99,9% das radiações UVA e UVB.

MARCAÇÕES OBRIGATÓRIAS

Abaixo segue os significados das marcações obrigatórias presentes no produto.

Marcação	Significado
3M	Fabricante
Z87	Norma em que o produto foi aprovado
+	Aprovado para alto impacto
CA 27186	Certificado de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho
Lote	Lote de fabricação do produto
S	É indicado para usos específicos. Não é considerado filtro de luz, pois não filtram o infra-vermelho de forma a se enquadrar em uma tonalidade (no caso das lentes cinza e I/O).

3M Segurança Pessoal

Disque Segurança: 0800 0550705

www.3Mepi.com.br



UTILIZAÇÕES

Em construção civil, indústrias químicas e petroquímicas, mineração e indústrias em geral, onde haja a necessidade de proteger os olhos contra impactos.

A lente cinza é indicada para proporcionar maior conforto em ambientes com muita claridade.

A lente I/O, por se tratar de uma lente transparente com revestimento espelhado pode ser utilizada tanto em ambientes internos como externos, sendo indicada para atividades onde há movimentação constante entre esses dois tipos de ambiente.

Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa.

Por se tratar de um EPI é de uso pessoal e intransferível.

EMBALAGEM

Caixa com 25 peças

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

O equipamento deve ser mantido em local limpo, na embalagem original, em ambientes livres da luz solar, de vapores de solventes, poeiras e em temperatura ambiente.

VIDA ÚTIL

Variável conforme a condição de uso e higiene. Inspeção sempre antes de cada uso, quanto a danos e desgaste. Se o visor estiver defeituoso rachado ou riscado, ou se sofrer algum impacto substitua-o por novo. Não tente repará-lo.

LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS

Os óculos de segurança oferecem proteção limitada contra radiação luminosa e moderada contra riscos de impactos. Se os óculos se danificarem durante o uso, abandone a área imediatamente. Se o visor estiver defeituoso rachado ou riscado, substitua-o por novo. Não tente repará-lo. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso. Não utilize como proteção para radiações de solda ou operações similares. Não utilize para respingos químicos ou para exposição a vapores químicos. Os óculos de segurança não devem ser usados para obter proteção, entre outros perigos, contra esportes, jogos de combate simulado ou lasers.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Lave completamente as partes com solução de sabão comprovadamente neutro, enxágüe com água e seque com pano limpo e macio. Não use solventes ou outros produtos químicos para limpeza.

COMPOSIÇÃO

Policarbonato e borracha.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES e assistência em relação aos Produtos de Segurança Pessoal 3M, entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o Fale com a 3M pelo 0800-0550705.