# **Ficha Técnica**





### **CINTA ERGONÔMICA**

### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

- · Largura: 220 mm.
- Elástico reforçado com hastes duplas na região lombar para evitar deformação da faixa lombar.
- · Cinta ergonômica com ajuste duplo.
- Flanges de PVC maleável (22 cm comprimento).
- Suspensório confeccionado em elástico com regulagem de comprimento.
- Costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade.
- Com faixa refletiva de 50 mm para ótima visibilidade.
- · Velcro com máxima aderência.

### **TAMANHOS:**

P	80 - 91 cm
M	92 - 101 cm
G	102 - 114 cm
XG	115 - 125 cm
XXG	126 - 135 cm

## VIC 42110 - REFLETIVA

### **INDICAÇÃO DE USO:**

O uso adequado da cinta ergonômica permite limitar a flexão dorsal/lombar para ajudar e restaurar o alinhamento da coluna, mantendo uma carga compressiva uniforme nas vértebras ao levantar pesos.

### LIMPEZA:

Lavar a mão com água morna e sabão neutro, secar à sombra.

### **MODO DE COLOCAÇÃO:**



Figura 1

Abra sua cinta ergonômica e ponha os suspensórios, conforme mostra a figura 1.



Figura 4
Puxe e una o extremo interno do lado esquerdo sobre o lado direito, coincidindo com o fechamento do velcro, ajustando a cinta a sua medida, conforme mostra a figura 4.



Figura 2
Ajuste a cinta ergonômica entre os quadris e a costela conforme mostra figura 2.



Puxe e una o extremo externo do lado esquerdo sobre o lado direito, coincidindo com o fechamento do velcro ajustando a cinta a sua medida, conforme mostra a figura 5.



Figura 3
Pegue os dois extremos internos
da cinta ergonômica para ajuste
conforme mostra figura 3.



Figura 6
Ajuste os suspensórios e a tensão da cinta VICSA a sua medida, conforme mostra a figura 6.

